



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลถ้ำพรรณรา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา
สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลลำพวรรณรา

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระ

- นายณรงค์ศักดิ์ โมฬี (เลขานุการสภา) ให้สัญญาณเรียก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม
 - นายสมคิด แก้วงาม ประธานสภา อบต. ลำพวรรณรา จุติรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเชิญดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
- เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ. ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลลำพวรรณรา สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ
นายสุธา อารุชเพชร ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ขอแก้ไขการบันทึกประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จาก โครงการที่ ๓๔ ถนนหินคลุกจากสามแยกน.ส. เนียบ แสงระวี ถึงบ้านนายสมพร กลิ่นแก้ว ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เดิม (บ้านใต้ หมู่ที่ ๓)
ขอเปลี่ยนเป็น (ถนนหินคลุก บ้านใต้ หมู่ที่ ๗)
มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขอีกหรือไม่

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภาฯ

นายสมศักดิ์ เสนา
นายก อบต.

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภาฯ

-๔-

-ไม่มี

เรื่อง กระทุ้งถาม

-ไม่มี

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกายนายสมศักดิ์ เสนา
นายก อบต. ถ้ำพรรณรา นำเสนอรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำพรรณรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เพื่อทราบ

ขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-สำหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน ขอสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงนโยบายไว้
ดังนี้ (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่แนบท้าย)

ตามที่นายก อบต. ได้เสนอรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
ขอให้ยกมือขึ้นหากไม่มี จะถือว่าที่ประชุมเห็นเป็นการ
ถูกต้องและรับทราบ

รับทราบ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน ๖ โครงการ

นายสมศักดิ์ เสนา
นายก อบต.

-๕-

กราบเรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ถ้าพรณราที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการย้ายท่อถังระบบประปา หมู่ที่ ๑ โดยการ
รื้อถอนท่อถังเดิมพร้อมขนย้ายติดตั้งใหม่
ขนาด ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมถังกรอง
สนิมเหล็ก จากจุดเดิมไปติดตั้งที่ใหม่ บ้าน
นายอุมาคาร ปกตุน ม.๑ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ถ้าพรณรา กำหนด) งบประมาณ
๒๐๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการย้ายท่อถังระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยการ
รื้อถอนท่อถังเดิมพร้อมขนย้ายติดตั้งใหม่ ขนาด
๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมถังกรองสนิม
เหล็ก จากจุดเดิมบ้านนางสำรวย สังขวิสิทธิ์ หมู่
ที่ ๔ ไปติดตั้งใหม่บ้านนางสาวสุธิดา สวัสดิกุล
ม.๖ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ถ้าพรณ
รา กำหนด) งบประมาณ ๒๑๒,๙๐๐ บาท
๓. โครงการย้ายท่อถังระบบประปา หมู่ที่ ๘ โดยการ
รื้อถอนท่อถังเดิมพร้อมขนย้ายติดตั้งใหม่ ขนาด
๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมถังกรองสนิม
จากจุดเดิมบ้านนายมิตร สืบ ม.๘ ไปติดตั้งใหม่
บ้านนายกิตติศักดิ์ สุวรรณมณี ม.๕ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. ถ้าพรณรา กำหนด)
งบประมาณ ๒๐๑,๐๐๐ บาท
๔. โครงการย้ายระบบประปา หมู่ที่ ๑ ย้ายตั้งไฟเบอร์
กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จากบ้านนาดีนไปหาด
เขือ หมู่ที่ ๔ และวัดมุขธาราม หมู่ที่ ๘ จำนวน
๔ ใบ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
ถ้าพรณรา กำหนด) งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
๕. โครงการซ่อมพื้นท่อถังประปาแบบมาตรฐาน หมู่
ที่ ๔ ซ่อมพื้นท่อถังระบบประปาแบบมาตรฐาน
กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมวาง
ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร

-๖-

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ถ้ำพรรณรา กำหนด) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

๖. โครงการซ่อมพื้นหอดังประปาแบบมาตรฐาน หมู่ที่ ๘ ซ่อมพื้นหอดังระบบประปาแบบมาตรฐาน กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมวางติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ถ้ำพรรณรา กำหนด) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ

มีสมาชิกท่านใดต้องการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือไม่ครับ

-นายสุทา อารุเพชร ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือถ้ำดู ปร.๔ และ ปร. ๕ ของ หมู่ที่ ๑ (แก้ไข หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ให้ตรงกับ ปร.๔ ปร.๕ ครับ ขอชี้แจงเพิ่มเติม ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

สืบเนื่องจากการที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งเกิดวิกฤตเร็วกว่าทุกปี ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ถึงประปาที่ใช้กักเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ไม่เพียงพอและบางจุด เกิดชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องขอย้ายถังที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ในจุดที่ท่านนายกได้เสนอญัตติเข้ามาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ กระผมเห็นว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามี

ขอเชิญครับ

นายสมหมาย คงแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ในการที่ขอย้าย ช่างควรสำรวจว่าถังยังใช้งานได้หรือไม่

นายจिरศักดิ์ แก้วคุ้มภัย ผู้อำนวยการกองช่าง

จากการลงไปสำรวจจรั้วจากข้อต่อ สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดี

นายวาสนา อารุเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ได้สอบถามเกี่ยวกับการขอย้ายถังไฟเบอร์กลาส ทั้ง ๔ ถู ก ที่จะนำไปใช้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ที่ประชุม

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา
ที่ประชุม
นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖
นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา
ที่ประชุม

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา

ที่ประชุม

-๗-

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม

-ไม่มี

ขอมติ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้น้ำ
อุปโภคและบริโภค ทีละโครงการ หรือขอมติครั้งเดียว

๖ โครงการ

ขอมติครั้งเดียว ๖ โครงการ

มีสมาชิก อบท. อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๐ คน

เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้ามีขอ

เชิญครับ

นายพรชัย วิจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๑

แรงดันน้ำที่ทำเพื่อผลักดันน้ำจาก หมู่ที่ ๕ มาให้พี่
น้อง หมู่ที่ ๑ ใช้การไม่ได้จึงอยากให้มีการแก้ไขและ
การเทถนนคอนกรีตขอยกสี่ประซาร์กซ์ เป็นวันเสาร์ซึ่ง
ผมในฐานะเจ้าของพื้นที่ไม่ได้ติดต่อกจากช่าง และ
ผู้รับเหมา และการทำถนนดังกล่าวถนนเป็นสีขาว น้ำ
เยอะมากๆ และการผสมปูนอ่อน จนเกินไป และการ
วางไวร์เมซซี่ไม่ได้มาตรฐาน คืออยู่กับพื้นที่ดินเลยตาม
ภาพที่นำมาเสนอ

การตรวจสอบตามภาพถ่ายที่นำมาเสนอนั้น
ทางฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถอธิบาย ให้ทุกท่านทราบได้
เป็นช่างเท่านั้นที่รู้ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง

-นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย ผู้อำนวยการกองช่าง

การผสมปูนก็เป็นไปตามสูตรของแต่ละบริษัทที่ไม่
เหมือนกัน เพราะวิศวะมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
แบบ

นายสมหมาย คงแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๔

การที่วิศวะมองว่าการผสมปูนเป็นไปตามแบบแต่ก็
ไม่ได้เป็นไปตามสเปคหรือไม่ผมอยากให้ผู้รับผิดชอบ
ลงไปอยู่หน้างานว่าถูกหรือไม่เพราะการไม่ตั้งไวร์เมซ
มันทำให้ผิดสเปค และต้องช่วยรับผิดชอบด้วย และ
การซ่อมหลุมบ่อควรทำได้แล้วเพราะมันชำรุดมากแล้ว

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา
ที่ประชุม

และการที่ท่านนายกแบ่งงานให้ต้องทำตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่เชิญ
ครับ

นายภุชงค์ ตรีรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

-ซึ่งผมติดภารกิจที่สุราษฎร์ธานีด้วยการเสียพ่อของ
แฟน จึงไม่ได้ดูงานที่ทำถนนในหมู่ที่ ๑๐ และต้องทำ
ความเข้าใจว่า ปูน-เหล็กต้องใช้เท่าไร เพราะการ
ทำงานช่างต้องดูด้วยว่าแต่ละอย่างอยู่ที่ความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

-และการแข่งขันกีฬาของ อบต. จะจัดขึ้นได้เมื่อไร
งบประมาณจะเพียงพอไหม อีกอย่างหนึ่งที่อื่นเขาจะจัด
ในเดือนหน้า ส่วนเรื่องการใช้น้ำหรือไม่ในขณะที่ภัย
แล้งกำลังขยายวงกว้างอีกมากส่วนไฟที่ทวงถามหลาย
ครั้งแล้วจะดำเนินการเมื่อไร

นายสุทา อารุเพชร ส.อบต. หมู่ที่ ๗

สิ่งที่ปัญหาที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้คือปัญหาภัยแล้ง
ต้องขอความร่วมมือต้องช่วยกันดูแลเพราะสมาชิกรู้
ปัญหาดี และต้องรับผิดชอบ และต้องมีความเข้าใจใน
งานและช่างต้องควบคุมงานด้วยตัวเองหรือการผสม
ปูน ยี่ห้อปูน ต้องเข้าใจด้วย

นายพรชัย วิจิตร ส.อบต. หมู่ที่ ๑

การที่จะเข้าไปทำก็ไม่กล้า เพราะไม่ใช่ช่าง

นายวิจิต มัญจารักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ถนนสายคานกอ-วังหิน ว่าจะได้เมื่อไร และไฟส่อง
สว่างดำเนินได้ทุกหมู่บ้านตามที่ได้สำรวจหรือไม่

นายวาสนา เพชรอารุ ส.อบต. หมู่ที่ ๕

การทำอะไรก็ตามต้องทำให้พี่น้องชาวบ้านสบายใจ
ด้วยและงานทุกสิ่งช่างต้องรับผิดชอบด้วย อย่าให้ฝ่าย
บริหารต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียว เราต้องช่วยกันนะ
ครับ

มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติม อีกหรือไม่
ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา

ที่ประชุม

นายสุธา อารุณเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๗

การที่เราจะทำโครงการ ซึ่งมีการเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง ๒ โครงการนั้นต้องตรวจให้ถูกต้อง เพื่อให้มีปัญหาต่อการเบิกจ่ายถ้าผิดทางสภาที่อนุมัติก็จะผิดไปด้วย

นายสุวรรณ ผสม ส.อบต.หมู่ที่ ๙

ไฟส่องทางจะดำเนินการเมื่อไร และน้ำประปาที่จะขยายเขต นั้นทำได้เมื่อไรครับ

นายสมคิด แก้วงาม

มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติม อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสมหมาย คงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๘

การศึกษาดูงาน มีงบประมาณหรือไม่ และที่ตั้งไว้ศึกษาดูงาน มี ๒๕๐,๐๐๐ บาท หรือจะได้ไปยังมีหรือไม่

นายสมคิด แก้วงาม

มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่ จะให้ท่านนายกชี้แจง

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงและ

ตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ ขอเชิญครับ

นายสมศักดิ์ เสนา

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกที่เคารพทุกท่าน

นายก อบต.

-การบริหารงานในส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นโดยบางสิ่งบางอย่างไม่เอื้ออำนวย เช่น งบประมาณไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องขอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นซึ่งบางครั้งได้ บางครั้งไม่ได้ซึ่งในแต่ละวันปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป และขอตอบในประเด็นต่างๆ

-การซ่อมหลุมบ่อถนนสายควนกอ-วังหิน และไฟฟ้า กำลังอยู่ในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ก็ยังไม่พอสต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

-การที่มีงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนท่านทั้งหลายต้องเข้าใจ และต้องดูที่กองคลังว่างส่วนไหนบ้างที่พอจะหามาเพิ่มเติมได้

-แรงดันน้ำ หมู่ที่ ๑ เมื่อน้ำไม่พอจ่ายให้กับประชาชน เช่นท่อรั่วบ้างต้องเปลี่ยนท่อเมนเสียใหม่จึงจะใช้การได้

-ถ้าจะพูดถึงเรื่องผลักดันน้ำที่ นายสมหมาย คงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บอกว่าถ้างบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องขอให้หน่วยงานอื่นช่วย และทางฝ่ายบริหารก็ดำเนินการอยู่ แต่อย่างไรได้บ้างสิ่งบางอย่างก็ต้องเป็นไปตามระบบของเขาที่จะช่วย

สมคิด แก้วงาม
ประธานสภา
ที่ประชุม

-ในการแก้ไขปัญหารีเอียงน้ำประปาที่มีการค้างชำระเยอะมาก
ตอนนี้ ก็พยายามแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และปัญหาที่มีมาก
คือการลักใช้น้ำที่ช่างรุ่นเก่าได้ทำได้ จึงต้องแก้ไขปัญหานี้
และแก้ทุกวัน เกือบทุกหมู่บ้าน ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ประมาณ
๒๐% ของการลักใช้น้ำทั้งตำบลถ้าพรรณา

ท่านนายกได้ชี้แจงทุกประเด็นจนที่ประชุมเข้าใจ มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ

นายสมหมาย คงแก้ว ส. อบต. หมู่ที่ ๘

มันเป็นอำนาจของนายก และการที่สภาอนุมัตินั้นต้องทำ และ
ต้องตอบแทนชาวบ้านมากน้อยแค่ไหน

นายสมศักดิ์ เสนา นายก อบต.

ผมได้ทำโครงการ ๔ โครงการ ที่เกินศักยภาพ มี การทำ
ผนังกันน้ำ หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๘ และถนนสายต่างๆ ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ แล้ว

นายสมหมาย คงแก้ว ส. อบต. หมู่ที่ ๘


ผมได้ส่งไปยังกรมชลประทาน แต่เขากลับตอบมาว่าไม่ได้
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม ณ บัดนี้

-ไม่มี

นายสมคิด แก้วงาม
ประธานสภา
ที่ประชุม


ปิดการประชุม ๑๖.๐๐ น.


(ลงชื่อ)




(นายณรงค์ศักดิ์ โหมณี)

เลขานุการสภา อบต. ถ้าพรรณา


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสมหมาย คงแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสุวรรณ ผสม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา หมู่ที่ ๙

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสุวัตร ไกรสิทธิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา หมู่ที่ ๓

➤ การรับรองรายงานการประชุม

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสมคิด แก้วงาม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

ชีวิต.... คนทำงาน
สิ่งที่ทำให้เหนื่อยเหน็ดที่สุด
ไม่ใช่ ความยากของ... งาน
แต่เป็นความ....ยากของคน