



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา อำเภอฉำพรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา ตามระเบียบฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗ (๔) และ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา (www.thampannara.go.th))

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉำพรณรา

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการจ่ายจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีและเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ต่อไป



(นายสมศักดิ์ เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
-ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
-เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	1
-วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	2
-ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	3
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	3
-รายละเอียดโครงการพัฒนา	5

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดขึ้นสำหรับปีงบประมาณ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความถึงการแก้ไข เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสภาพปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรรณราที่ประกาศใช้ขณะนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งงบประมาณและห้วงระยะเวลาในแผนพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการคลาดเคลื่อนจากเดิมเนื่องจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและระยะห้วงปีงบประมาณในการดำเนินการจะต้องสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรรณรา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1

3.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

3.1 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2 เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา สภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

3.3 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพวรรณรา

4.ขั้นตอนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบฯ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษา ระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	22	8,633,000	55	37,608,000	50	35,508,000	19	13,653,000	2	3,897,000	147	99,399,000
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	9,033,000	55	37,608,000	50	35,508,000	19	13,653,000	2	3,897,000	147	99,399,000
รวม												
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านสังคมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
1.1. กลยุทธ์จัดให้มีระบบรักษาความ สงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000
1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1	30,000	2	130,000	2	130,000	2	130,000	2	130,000	9	550,000
1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 1.แผนงานส่งเสริมสตรี	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
รวม	1	30,000	4	430,000	4	430,000	4	430,000	4	430,000	17	1,750,000
รวมทั้งสิ้น	23	9,063,000	59	38,038,000	54	35,938,000	23	14,083,000	6	4,327,000	165	101,149,000

บัญชีโครงการพัฒนาที่ขอเพิ่มเติม แบบ ผ. ๐๒

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรหมรา อำเภอถ้ำพรหมรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals: SDGsเป้าหมายที่/เป้าประสงค์

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงการพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการเจาะบ่อบาด หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43 -100 ม. หรือ ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	340,000	340,000	340,000			มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างท่อถึง ระบบประปา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บ น้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 ม. พร้อมถังกรองสนิม ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	510,000	510,000	510,000			มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการย้ายห้องระบบ ประปา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) รื้อถอนโครงสร้างห้องถัง เดิมพร้อมขนย้ายติดตั้ง ใหม่ ห้องถังขนาด 12 ลบ. ม. สูง 12 ม. พร้อมถัง กรองสนิทดเหล็ก จากจุด เดิมบ้านนายสุวานะศักดิ์ ไกรสิทธิ์ ไปติดตั้งที่ใหม่ บ้านนายอุมาคาร ปกคุณ รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1 แห่ง	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
4	โครงการบุกเบิกถนนสาย บ้านนางละออง ธานีรัตน์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 200 ม. ลงหิน ฝู จำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอด สาย ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	หมู่ที่ 1	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยาคม หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 160 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการบุกเบิกถนนสาย ช่องปราง - ช่องปลักหมู่ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2,500 ม. ลง หินผุ จำนวน 600 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	750,000	750,000	750,000	750,000		1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
8	โครงการบุกเบิกถนนสาย บนควน - ตำบลข้าง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2,500 ม. ลง หินผุ จำนวน 500 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	600,000	600,000	600,000			1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000		หมู่ที่ 2	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
10	โครงการบุกเบิกถนนสาย บ้านนายคณิศร์ สติชัย หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 700 ม. ลงหิน ผุ จำนวน 400 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	630,000	630,000	630,000			1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีสนามกีฬา สำหรับการออกกำลังกาย ปลอดภัยและ เหมาะสมกับการใช้ งาน	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีต กว้าง 12.4 ม. ยาว 26.6 ม. และติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์ส่องสว่าง จำนวน 4 ต้น	312,000	312,000	312,000	312,000	2570 (บาท)	1 แห่ง	สนามกีฬามีความ ปลอดภัยเหมาะสม กับการใช้งาน	กองช่าง
12	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	หมู่ที่ 3	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง	
13	โครงการถมดินปรับสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 3 (วัดกำริมแม่ไม้ต่าปี)	เพื่อปรับสภาพพื้นที่ ให้มีความเหมาะสม มีความพร้อมกับการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา	ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 1.50 ม. ใช้ ดินถมจำนวนไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย เรียบ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	100,000				หมู่ที่ 3	มีพื้นที่เหมาะสม และมีความพร้อม กับการก่อสร้าง ระบบผลิต น้ำประปา	กองช่าง	
14	โครงการถนนไหลทางจากหัวพันอุ้งเรือถึงบ้านนายประเดิม ชัยอินชะ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. จำนวน 2 ข้าง ระยะทาง 400 ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการนมไหลทางบ้าน โนนไร่ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ให้ท่อ PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 300 ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	140,000	140,000	140,000	140,000	1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
16	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ใช้ท่อ PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 750 ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	450,000	450,000	450,000	450,000		มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง	
17	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	หมู่ที่ 4	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ช่องควน 1 หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 250 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	750,000				1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ช่องควน 2 หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 260 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	800,000				1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านในอ่าว หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 260 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	2570 (บาท)	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสี่ประจักษ์ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 400 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
22	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	หมู่ที่ 5	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง	
23	โครงการย้ายท่อถังระบบ ประปา หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	รื้อถอนโครงสร้างท่อถัง เดิมพร้อมขมยย้ายติดตั้ง ใหม่ ท่อถังขนาด 12 ลบ. ม. สูง 12 ม. พร้อมถัง กรองสนิทดเหล็ก จากจุด เดิมบ้านนางสาวราย สังขวิศิษฐ์ หมู่ที่ 4 ไป ติดตั้งที่ใหม่บ้านนางสาว สุธิดา สวัสดิกุล หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000			1 แห่ง	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา-ปลายรา หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,880 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	7,000,000	7,000,000	7,000,000		1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูเขาหลัก หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 200 ม. หนา 0.15 ม. และยกระดับ บางส่วน ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	800,000	800,000	800,000		1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เอเชีย 41 - บ้านนาย เทียนชัย อารีทาน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	750,000	750,000			1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝักปิด สายความถ - วังหิน หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังและเพื่อเพิ่ม ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	คูระบายคอนกรีตเสริม เหล็ก น้ำ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ระยะทาง 220 ม. พร้อมฝักปิด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	370,000	370,000	370,000		1สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (เกณฑ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังและเพื่อเพิ่ม ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ทุบขยายคอนกรีตเสริม เหล็ก น้ำ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ระยะทาง 200 ม. พร้อมฝาบด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	350,000	350,000	350,000			1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ดำเนินการรื้อถอน โครงสร้างท่อเดิม ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000			1 แห่ง	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	เพื่อใช้เป็นศูนย์รวม ของหมู่บ้านในการ จัดกิจกรรมต่างๆ	ก่อสร้างศาลา ขนาด กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	850,000	850,000	850,000			1 แห่ง	ประชาชนมีศาลา หมู่บ้านในการจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
31	โครงการบุกเบิกถนนซอย โรงวัว หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,000 ม. สูง เฉลี่ย 0.50 ม. โดยใช้หิน จำนวน 500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอด สาย ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	730,000	730,000	730,000			1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	2570 (บาท)	หมู่ที่ 6	มีระบบประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้มีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงแหล่งน้ำ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	365,000	365,000	365,000		1 บ่อ	มีแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้และไม่ต้นเงิน	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านใต้ หมู่ที่ 7 (สามแยกบ้าน น.ส.เนียบแสงระวี ถึงบ้านนายสมพร กลินแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 500 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	220,000	220,000	220,000		1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้ หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อให้มีถนนสำหรับใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 500 ม. พร้อมเปิด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	850,000	850,000	850,000		1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง	
36	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	หมู่ที่ 7	มีระบบประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาภิรมย์ หน้า ร.วัดมุขธาราม หมู่ที่ 8	เพื่อเพิ่มศาลาที่ เหมาะสมกับการทำ กิจกรรมต่างๆ	กว้าง ขนาด 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1 แห่ง	มีศาลาที่เหมาะสม กับการทำกิจกรรม	กองช่าง
38	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ถนน ซอย และป้าย สถานที่ต่างๆ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก การใช้เส้นทาง	ติดตั้งป้าย ตาม รายละเอียดที่ อบต. กำหนด	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	จำนวน ป้ายใน หมู่ที่ 8	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางและ ท่องเที่ยว	กองช่าง
39	โครงการย้ายห้องระบบ ประปา หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	รื้อถอนโครงสร้างห้อง เดิมพร้อมขนย้ายติดตั้ง ใหม่ ห้องขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 ม. พร้อม ตั้งกรองสนิมเหล็ก จาก จุดเดิมบ้านนายมิตร สืบ หมู่ที่ 8 ไปติดตั้งใหม่ บ้านนายกิตติศักดิ์ สุวรรณณี หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด	200,000	200,000				1 แห่ง	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างห้อง ระบบประปา วัดมุขธาราม หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บ น้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12.00 ม. พร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	1 แห่ง	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000	หมู่ที่ 8	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หรือวางท่อระบาย น้ำ สายโคกสะอาด - ถ้ำ นางสี หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรได้สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 600 ม. ใช้หิน คลุก จำนวน 180 ลบ. ม. พร้อมวางท่อ คสล. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	450,000	450,000	450,000	450,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
43	โครงการบุกเบิกถนนสาย โคกสะอาด - ถ้ำนางสี หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรได้สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200 ม. สูง เฉลี่ย 0.50 ม. และลง หินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ตลอดสาย ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	250,000	250,000	250,000	250,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
44	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบรีชา อานนท์ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรได้สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200 ม. พร้อม ไหล่ทาง ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	650,000	650,000	650,000	650,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบรีชา อานนท์ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรได้สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 100 ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	โครงการบุกเบิกถนน พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม ระบายน้ำ สายบ้านนาย จอมพนินทร์ จินดา หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรได้สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300 ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	700,000	700,000	700,000			1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
47	โครงการสร้างฝายน้ำล้น คลองรา หมู่ที่ 9	เพื่อเก็บกักน้ำใช้ทำ การเกษตร	ขนาดกว้าง 5.00 ม. สูง 2.00 ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	150,000	150,000	150,000	150,000		1 แห่ง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการเกษตร	กองช่าง
48	โครงการซ่อมแซมเขื่อน กั้นน้ำ หมู่ที่ 9	เพื่อเก็บกักน้ำใช้ทำ การเกษตร	ขนาดกว้าง 9.50 ม. ยาว 11.30 ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000			1 แห่ง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการเกษตร	กองช่าง
49	โครงการขยายเขตประปา วัดถ้ำทอง-ริมภูเขาลำทอง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 ม. โดย ขุดแนววางท่อ ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	450,000	450,000	450,000			1 แห่ง	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
50	โครงการขุดลอกคูระบาย น้ำ หมู่ที่ 9	เพื่อให้คูระบายน้ำ ระบายได้อย่าง ประสิทธิภาพ	ระยะทางยาว 800 เมตร ปริมาณดินขุดจำนวน 2,400 ลบ.ม. พร้อมแต่ง คันดิน		237,000	237,000			1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
51	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000			หมู่ที่ 9	มีระบบประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	โครงการถมดินปรับพื้นที่สระน้ำธารณะหน้าบ้านนายกฤษฎีศรีรัตน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้เป็นสนามกีฬา	ขนาดความกว้าง 30 ม. ยาว 45 ม. ลึกเฉลี่ย 7.00 ม. ปริมาณดินถม 9,450 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	960,000	960,000	960,000			1 แห่ง	มีสนามกีฬาที่มีความปลอดภัยการใช้งาน	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายันัน คล้ายทองคำ - นางสุจิรา สุขเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 850 ม. ทนาค 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด		2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหนองแขวง - คลองน้ำผุด หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 599 ม. ทนาค 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด		1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,347,000	1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิลปะชัย ตำบล หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 265 ม. ทนาค 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด		620,000	620,000	620,000		1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	800,000	800,000	800,000	800,000		หมู่ที่ 10	มีระบบประปาใช้ ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าพรหม	เพื่อให้บริการ ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ และมาร่วมกิจกรรม ต่างๆของ อบต.	ก่อสร้างห้องน้ำ อบต. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.70 เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด	300,000					สำนักงาน อบต.ท่า พรหม	ประชาชนมี ห้องน้ำในการใช้ บริการที่ถูกต้อง สุภาพและ	สำนักปลัด
รวม				8,633,000	37,608,000	35,508,000	13,653,000	3,897,000			